

GPS 安全性要約書

カオーアキボ[®] RLM-45NV

この製品安全性要約書は、一般社会へ化学物質の用途・用法、安全性情報の概要を提供するものです。この文章は、サプライヤーから提供される、用途毎に推奨される詳細な安全措置について記載されている安全データシート (Safety Data Sheet) に代わる文書として作成されたものではありません。また、製造者から提供される、この物質を含む消費者製品の使用説明書や警告に代わるものとして作成されたものでもありません。記載内容は、現時点で入手できる法令、資料、情報、データに基づいておりますが、いかなる保証をなすものでもありません。

1. 物質の特定名

商品名: カオーアキボ[®] RLM-45NV

化学名: Sodium polyoxyethylene (5) lauryl ether carboxylate (主成分)

CAS 番号: 33939-64-9 (主成分)

2. 使用・用途と適用

カオーアキボ[®] RLM-45NVは陰イオン性界面活性剤です。水溶性および他の成分との相溶性に優れることから、身体洗浄料などに幅広く使用されています。

カオーアキボ[®] RLM-45NVは産業用途としては、水系洗浄剤などに使用されています。

3. 物理化学的特性

カオーアキボ[®] RLM-45NVに物理化学的危険性は認められていません。

特性	値・性状
物理的状态	液体
色	淡黄色透明
臭い	特徴的
pH	情報なし
密度	1.022 g/mL (10 °C)、1.018 g/mL (20 °C)
凝固点	< 20 °C
沸点	情報なし
引火点	検出せず

可燃性	情報なし
爆発性	情報なし
自然発火温度	情報なし
蒸気圧	情報なし
水への溶解性	可溶（易溶）
オクタノール／水分配係数（Log Kow）	情報なし
粘度（粘性率）	35 mPa・s（10 °C）、18 mPa・s（20 °C）、 15 mPa・s（40 °C）

4. ヒト健康影響

消費者: カオーアキボ RLM-45NVの危険な濃度レベルでの曝露はありません。

作業者: 入手可能な情報から、カオーアキボ RLM-45NVを使った作業に伴う繰り返し曝露による毒性は示さないと考えられます。

アセスメント項目	結果
急性毒性：経口/経皮	実使用上、経口/経皮曝露後の毒性はありません。単回曝露後に、特定の臓器に対して毒性を示すこともありません。
刺激性/腐食性：皮膚/眼	未希釈物は皮膚刺激性があります。強い眼刺激性があります。
感作性	可能なデータから、皮膚感作性はないと考えられます。
繰り返し曝露による毒性	実使用上、長期または繰り返しの曝露により毒性を示さないと考えられます。
遺伝毒性	入手可能なデータから、遺伝毒性はないと考えられます。
発がん性	入手可能なデータから、発がん性はないと考えられます。
生殖発生毒性	入手可能なデータから、生殖発生毒性はないと考えられます。

5. 環境影響

カオーアキボ RLM-45NVは水生生物に対して毒性を示しますが、容易に生分解され環境中には残留しないことから、環境へのリスクは低いと考えられます。また、食物連鎖における濃縮もありません。

アセスメント項目	結果
水生毒性	水生生物に対し毒性を示します。
生分解性	容易に生分解されます。
PBT / vPvB	PBT/vPvBには該当しません。

6. 曝露

消費者

消費者は身体洗剤等の使用によりカオーアキボ RLM-45NVに接触する可能性があります。これらの用途におけるカオーアキボ RLM-45NVの濃度は有害な影響が懸念されるレベル以下です。推奨される用途で使用される場合、常に使用前に製品情報を参照し、ラベルや能書に記載されている使用上の注意に従ってください。

作業者

カオーアキボ RLM-45NVの生産設備や多くの取り扱い設備では、この物質による曝露が発生します。また、この物質を取り扱うメンテナンス、サンプリング、テストや他の作業においても曝露されます。教育を受け訓練された作業者のみが、（希釈されていない）この物質を取扱います。各製造設備では、不必要な曝露を避けるためにゴーグルや手袋などの安全防具の常備と共に、作業者向けの訓練プログラムや適切な作業手順を定めています。安全シャワーや眼を洗う設備はすぐそばに設置されています。作業者は**Safety Data Sheet**に記載されている応急措置に従う訓練を受けることが求められます。

環境

この物質は広範囲にわたり使用されているため、消費者用製品の使用に伴う排出に加え、製造、準備・取扱い・貯蔵、使用など工業的に取り扱う場所からも排水処理施設へ排出されます。しかしながら、この物質は容易に生分解されるため、排水処理施設において効率的に取り除かれます。排水中にわずかに残った場合でも、表層水中で生分解を受けます。従って、長期に渡る水生生物への曝露は起こり得ないと考えられます。さらにこの物質は食物連鎖による濃縮はなく、環境経由のヒトへの曝露による悪影響も懸念されません。

7. 推奨リスク管理措置

カオーアキボ RLM-45NVの生産設備や多くの取り扱い設備においてこの物質を使用する際には、適切な換気がなされていることを確認して下さい。手の皮膚などの保護のために適切な耐化学薬品手袋を常に着用し、眼の保護具を装着し、取り扱い後は手を洗ってください。この物質の取扱い、処理、保管をする場所では、飲食・喫煙をしないで下さい。衣類に付着した場合、汚染された衣類を脱いでください。皮膚（または髪）に付着した場合、多量の水と石鹸で洗ってください。皮膚刺激が生じた場合、医師の診断／手当てを受けてください。眼に入った場合は、水で数分間注意深く洗い、またコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外し、その後も洗浄を続けて下さい。直ちに医師に連絡して下さい。

8. 法規制情報/分類・ラベル情報

GHSに基づき、化学物質はその物理特性、ヒト健康、環境への危険性に従って分類されています。この危険性の情報は、工業製品では、特定のラベルと**Safety Data Sheet**によって伝達されています。GHSでは化学物質の曝露が想定される対象者（作業者、消費者、輸送業者、緊急時の対応者）が、扱う化学物質の危険性をより理解ができるように努めています。

分類・ラベル情報

皮膚腐食性および刺激性：区分2	H315：皮膚刺激
眼に対する重篤な損傷／刺激性：区分2A	H319：強い眼刺激性
水生環境有害性（急性）：区分2	H401：水生生物に毒性



注意喚起語：警告

製造、販売、輸送、使用、廃棄に関わる法令は、国や地域によって異なります。詳細についてはサプライヤーから提供される**Safety Data Sheet**を参照して下さい。

9. 結論

カオーアキボ RLM-45NVは、水生生物に対して毒性を示しますが、容易に生分解され環境中には残留しないことから、環境へのリスクは低いと考えられます。PBT/vPvBの評価結果から、この物質はPBT/vPvBには該当していません。未希釈のこの物質への接触は皮膚刺激の原因となり、強い眼刺激性の原因となります。この物質そのものを取り扱う作業者は、標準的な安全管理手法に従い、**Safety Data Sheet**を参照する必要があります。消費者はこの物質原体そのものには接触せず、希釈された状態で使用されることから、ヒト健康に有害な影響を及ぼす懸念は低いと考えられます。

10. 連絡先

この物質・安全性要約書に関する、詳しい情報については以下にお尋ね下さい：

会社名、部署	花王株式会社、ケミカル事業部門
電話番号	03-5630-7601
ファックス番号	03-5630-7964
電子メール	chemical@kao.co.jp

追加・関連情報に関しては、一般社団法人日本化学工業協会が提供する「化学物質リスク評価支援ポータルサイト」をご覧ください。

(<https://www.jcia-bigdr.jp/jcia-bigdr/top>)

11. 用語集

急性毒性	単回曝露による有害な影響
感作性	アレルギー誘発性
遺伝毒性	遺伝子・染色体に変異をもたらす影響
発がん性	がんを引き起こす作用影響
生殖発生毒性	催奇形性、胚毒性及び、繁殖性への有害な影響
生分解性	環境における物質の生物学的分解性
PBT (Persistent, Bioaccumulative and Toxic)	残留性・蓄積性・毒性を有する物質
vPvB (Very Persistent and Very Bioaccumulative)	高残留性・高蓄積性を有する物質
GHS	化学品の分類と表示に関する国際調和

12. 発行日

2025年7月14日 改訂